


## Plasdras situaties

Er is sprake van een plasdras situatie als op een graslandperceel gedurende enkele weken achter elkaar in een of meer seizoenen een laag water staat tot maximaal 20 cm boven het maaiveld. Zo'n situatie ontstaat door natuurlijke omstandigheden en kan vervolgens in stand worden gehouden, maar deze kan ook het gevolg zijn van een kunstmatige ingreep.

*Kievit*



### *Doelstellingen*

- voedselgebied voor doortrekkende vogels en voor broedende weidevogels en hun jongen
- leefgebied voor amfibieën, zoals kikkers en salamanders

### *Winst voor de natuur*

Op percelen met plasdras situaties rusten en foerageren doortrekkende vogels. Dat zijn watersnip, kemphaan, regenwulp en groenpootruiter en (jongen van) in de nabijheid van de plas broedende weidevogels, zoals kievit, tureluur en grutto. Zulke percelen zijn vaak ook verzamelplaatsen voor grote groepen grutto's en andere vogels. Bovendien zijn er tijdelijk allerlei eendensoorten doortrekkend of met jongen aan te treffen: wilde eend, wintertaling en kraakeend. Lepelaars zoeken graag voedsel in het water en spreeuwen aan de rand ervan. Amfibieën, zoals groene kikker en watersalamander, planten zich in dergelijke plassen voort.

### *Meest geschikte lokaties*

- op minstens 100 meter van wegen en fiets- of wandelpaden: dan is rust gewaarborgd;
- voor weidevogels: op tenminste 200 meter vanaf bebouwing en vanaf bosjes of andere begroeiing hoger dan 15 meter. Deze vogels zien dan op tijd roofvogels aankomen;
- niet al te holle percelen: anders komen delen van het perceel te diep onder water;
- plekken die droog kunnen vallen zonder speciale voorzieningen;
- percelen die buiten de plas-drasperiode normaal als grasland kunnen worden gebruikt.

**P. Hoek Spaans, melkveehouder te Oudendijk (NH):** "Twee jaar geleden werd het in Waterland mogelijk om tegen een voor mij aantrekkelijke vergoeding percelen plasdras te zetten. Ik krijg f 2.600,- per ha en zet één perceel, wat al hol ligt, vanaf half juni voor zes weken plasdras. Om de paar dagen pomp ik wat water bij met een trekker met vijzel. Er zitten veel vogels: grutto's, tureluurs, zomertalingen en zelfs kempfanen. Dat vind ik mooi om te zien."

## Aanleg en beheer van plasdras situaties

Plasdraspercelen zijn prima verblijfplaatsen en voedselgebieden voor allerlei soorten vogels. De tijdelijk hoge grondwaterstand drijft de bodemfauna naar de oppervlakte. Deze komt daardoor binnen bereik van de vogels. Door het grasland na verloop van tijd weer droog te zetten herstelt de bodemfauna zich. Het perceel is na een jaar weer geschikt als voedselgebied. Doordat de natte situatie tijdelijk is, is het perceel buiten de plasdrasperiode nog wel bruikbaar voor het bedrijf. Uiteraard niet met een maximale grasopbrengst. Een plasdras situatie biedt veel vogels op doortrek tijdelijk een veilige plek om te verblijven, vooral 's nachts. Predatoren kunnen de vogels namelijk niet onopgemerkt door het water naderen.


### • Zet het water op

Het plasdras zetten vindt plaats door water op de percelen te pompen. Dat kan in:

- het vroege voorjaar. Deze maatregel is gericht op amfibieën, op de voedselvoorziening van naar noordelijker streken doortrekkende vogels en van weidevogels. U bevordert zo ook de vestiging van broedende weidevogels. Zet tegen eind februari een laag water op van 0 tot 20 cm boven maaiveld. Laat het perceel vanaf half april weer droogvallen. Neem het daarna gewoon in gebruik (weiden en/of maaien) om verruiging te voorkomen. Pas dit beheer gedurende de plasdrasperiode ook toe op het droge gedeelte van het perceel. Zo blijft ook daar het gras kort.
- het late voorjaar. Gericht op de voedselvoorziening van broedvogels en hun jongen. In dit geval moet het water niet hoger staan dan een paar centimeter boven maaiveld. Deze vorm van plasdras is ook toe te passen op percelen met brede greppels. Kies daar bijvoorbeeld voor het om en om vol laten lopen en droog laten vallen van de greppels.
- de zomer. Bedoeld voor de voedselvoorziening en rust van weidevogels na de broedperiode: oude vogels in de rui en de jonge vogels in de groei. Laat ook in dit geval het water niet hoger komen dan een paar centimeter boven maaiveld. Het is 's zomers meestal droger dan in het voorjaar, het zal dan ook vaker nodig zijn water bij te pompen

### • Blijf het perceel als grasland gebruiken

Een plasdras situatie is vaak slechts tijdelijk aanwezig. Het is goed mogelijk het perceel in de rest van het jaar wei- of maailand gebruiken. De opbrengst is natuurlijk niet optimaal.



*Plasdras zetten van een perceel kan met een trekker of zoals hier met een pompje*

### Arbeid en financiering

De arbeid voor het plasdras zetten van een perceel is sterk afhankelijk van de lokale situatie. Hoeft u alleen maar een duiker open te zetten, dan is de arbeid beperkt. Moet u een pomp plaatsen, dan vergt dat toch al gauw een uur per pomp. De kosten van een pomp zijn beperkt. De kosten van een molentje bedragen bij een tienjarige afschrijving circa f 1.000,- per jaar. Het opzetten van een dijkje kost ook al gauw een uur per 100 strekkende meter. Voor de dekking van uw onkosten kunt u mogelijk gebruik maken van een provinciale of lokale regeling. Informeer bij uw adviseur.